



SYM-50 Bespoke avec bûches de
bouleau décoratives

SÉRIE SYMMETRY

FOYERS ÉLECTRIQUES

Amantii

SYMMETRY BESPOKE

DESIGN UNIQUE, FABRICATION DE QUALITÉ ET SOUCI DU DÉTAIL

Nous avons élargi notre incroyable série Symmetry avec l'ajout de la gamme Bespoke, une toute nouvelle génération de foyers électriques Amantii.

Par sa polyvalence, le Symmetry Bespoke s'avère un choix judicieux pour les secteurs résidentiel et commercial. Il s'intègre à merveille à tous les espaces à la maison ou au bureau, tant pour les travaux de rénovation que pour une nouvelle construction.

Son design unique et sa qualité de fabrication font du Symmetry Bespoke un produit durable et un précieux ajout à votre propriété.

Avec ses options WiFi intégrées et sa technologie brevetée, le Symmetry Bespoke est notre foyer le plus complet sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES

Options d'installation
Peut être simplement fixé au mur ou semi-encasté* dans un mur 2 x 4.
*Contour SYM-XS requis.

Flammes
Deux styles de flammes : la flamme traditionnelle d'Amantii ou une toute nouvelle flamme à l'aspect encore plus réaliste. À vous de choisir !

Fonction FIRE & ICE®
Trois bandes de lumières multicolores permettent de choisir des flammes froides teintées de bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et d'orangé.

Élément chauffant et ventilateur
La flamme fonctionne avec ou sans la chaleur.

Éclaire d'ambiance
13 couleurs d'éclairage, pour un scintillement absolument remarquable !

Contrôle tactile
Contrôle facile et pratique des fonctions incluant l'affichage de la température

- Télécommande à écran brevetée
- La taille réduite de la moulure offre une grande façade vitrée épurée.
- 1 500 W et 5 118 BTU, pouvant chauffer une pièce de 400 pieds carrés
- Éclairage DEL d'une durée de vie de 50 000 heures
- Contrôle intelligent de la température de la pièce
- 59 °F à 82 °F ou 15 °C à 28 °C
- Effet de flamme amélioré
- Luminosité de la flamme ajustable
- Vitesse de la flamme ajustable
- Lit de braises ajustable avec possibilité de mélanger automatiquement des milliers de couleurs
- Minuterie : Minuterie réglable (1 à 8 heures) et Minuterie pré-réglable sur 7 jours
- La flamme et le lit de braise peuvent être allumés séparément
- Les composants les plus fiables de l'industrie
- Chauffage et ventilation presque insonore. Le foyer le plus silencieux de l'industrie.
- Éclairage encastré de 11 couleurs amélioré
- Garantie de 5 ans

IDÉAL POUR :

- Espaces résidentiels
- Espace commerciaux
- Restaurants
- Nouvelle construction ou rénovation
- Espaces extérieurs (référez-vous au guide d'installation)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Voltage 120 V
Ampérage 12.5 A
Puissance 1 500 W maximum

Élément 1 500 W à puissance élevée
chauffant allumé 750 W à faible puissance

Élément 22 W
chauffant éteint
Moteur rotatif 1 à 5 W
BTU 5 118

L'élément chauffant et le ventilateur sont situés dans la partie supérieure de l'unité, et la vitre est inclinée vers l'arrière afin que la chaleur se dégage par l'avant du foyer. Les bouches d'aération sont dissimulées pour une apparence propre et soignée.

MOULURES OPTIONNELLES

Pour les modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRY-B de 50", 60" et 74" seulement. Voir les pages 12 et 13 pour plus de détails.



SYM-34-BESPOKE avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15-5/8 x 32-3/8 x 5-1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13-1/8 x 30-5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16-7/8 x 34-1/2
Poids de l'emballage : 57 lb incluant la vitre



SYM-42-BESPOKE avec larges morceaux de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15-5/8 x 42-1/4 x 5-1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13-1/8 x 40-5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16-7/8 x 44-1/4
Poids de l'emballage : 70,5 lb incluant la vitre

ACCESSOIRES INCLUS

Voir autres accessoires en page 12. Voir page 13 pour les couleurs de flammes et détails supplémentaires.



CHOISISSEZ UN ENSEMBLE PARMIS LES SUIVANTS :

BIRCH DESIGN - 10 PIÈCES




ICE DESIGN




BRAISES

Translucide, Thé glacé et Lune des moissons.





SYM-50-BESPOKE avec bûches de bouleau décoratives
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 50 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 48 1/2
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 52 1/4
Poids de l'emballage : 81,6 lb incluant la vitre



SYM-60 Bespoke avec bûches de bouleau décoratives



SYM-60-BESPOKE avec larges morceaux de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 60 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 58 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 62 1/4
Poids de l'emballage : 68,3 lb incluant la vitre



SYM-42 Bespoke avec bûches de bouleau décoratives



SYM-34 Bespoke avec de larges morceaux de verre translucide

SYMMETRY XT

Le SYMMETRY XT est non seulement le plus grand de sa série, mais il dispose également de notre plus grande façade vitrée offerte à ce jour. Grâce à ses bouches d'aération bien dissimulées, le SYMMETRY XT jouit d'un look d'une qualité irréprochable !

Le SYMMETRY XT propose deux styles de flammes : la flamme traditionnelle d'Amantii ou une toute nouvelle flamme à l'aspect encore plus réaliste. À vous de choisir ! Vous serez aussi charmé par la fonction exclusive FIRE & ICE® qui vous offre des flammes traditionnelles chaudes aux accents de jaune et d'orangé, ou des flammes plus contempo-

CARACTÉRISTIQUES

Façade vitrée
La façade vitrée offre 18" de hauteur et aucune bouches d'aération n'est visible.

Flammes
Deux styles de flammes : la flamme traditionnelle d'Amantii ou une toute nouvelle flamme à l'aspect encore plus réaliste. À vous de choisir !

Fonction FIRE & ICE®
Trois bandes de lumières multicolores permettent de choisir des flammes froides teintées de bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et d'orangé.

raines teintées de bleu, de rose et de mauve. Veuillez consulter les pages 14 et 15 pour plus de détails.

Les dimensions normalisées permettent une installation sans tracas. Les unités peuvent donc être installées à n'importe quelle étape de votre projet de construction ou de rénovation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les SYM-74 XT, 88-XT et 100-XT peuvent aussi être raccordés à une source de 240 volts, générant les spécifications suivantes : 240 V, 10 A, 2 400 W, 8 191 BTU.

Élément chauffant et ventilateur
La flamme fonctionne avec ou sans la chaleur.

Éclaire d'ambiance
13 couleurs d'éclairage, pour un scintillement absolument remarquable !

Contrôle tactile
Contrôle facile et pratique des fonctions incluant l'affichage de la température

IDÉAL POUR :

- Espaces résidentiels
- Espace commerciaux
- Restaurants
- Nouvelle construction ou rénovation
- Espaces extérieurs (référez-vous au guide d'installation)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage 120 V
Ampérage 13 A
Puissance 1 200 W maximum

Élément chauffant allumé 1 200 W à puissance élevée
600 W à faible puissance

Élément chauffant éteint 22 W
Moteur rotatif 1 à 5 W
BTU 4 500

L'élément chauffant et le ventilateur sont situés dans la partie supérieure de l'unité, et la vitre est inclinée vers l'arrière afin que la chaleur se dégage par l'avant du foyer. Les bouches d'aération sont dissimulées pour une apparence propre et soignée.

ACCESSOIRES INCLUS

Autres accessoires aux pages 14 et 15. Voir page 13 pour les couleurs de flammes et détails supplémentaires.



CHOISISSEZ UN ENSEMBLE PARMIS LES SUIVANTS :

DRIFT DESIGN - 15 PIÈCES

L'ensemble inclut aussi 4 petites bûches (non illustrées)



ICE DESIGN



RUSTIC DESIGN - 14 PIÈCES



BIRCH DESIGN - 15 PIÈCES



SYM-74 XT avec l'ensemble décoratif DRIFT DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 74 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 72 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 76 7/4
Poids de l'emballage : 19,09 lb incluant la vitre



SYM-34 XT avec l'ensemble décoratif ICE DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 32 3/8 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 32 1/2
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 36 1/4
Poids de l'emballage : 76,84 lb incluant la vitre



SYM-42 XT avec l'ensemble décoratif DRIFT DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 42 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 40 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 44 1/4
Poids de l'emballage : 94,82 lb incluant la vitre




SYM-50 XT avec l'ensemble décoratif RUSTIC DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 50 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 48 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 52 1/4
Poids de l'emballage : 110,14 lb incluant la vitre



SYM-60 XT avec l'ensemble décoratif BIRCH DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 60 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 58 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 62 1/4
Poids de l'emballage : 129,32 lb incluant la vitre



SYM-88 XT avec l'ensemble décoratif RUSTIC DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 88 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 86 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 90 1/4
Poids de l'emballage : 185,22 lb incluant la vitre



SYM-100 XT avec l'ensemble décoratif ICE DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 100 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 98 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 102 1/4
Poids de l'emballage : 207,27 lb incluant la vitre



SYM-60 XT avec bûches de bouleau décoratives



SYM-88 XT avec de larges morceaux de verre translucide



SYM-74 XT avec larges morceaux de verre translucide



SYM-50 XT avec bûches de bouleau décoratives

SYMMETRY B

Le SYMMETRY B d'Amantii, notre modèle de base de cette série, jouit d'un look esthétique et contemporain grâce à ses bouches d'aération bien dissimulées. Doté de la fonction exclusive FIRE & ICE®, le SYMMETRY B vous offre la beauté et la chaleur de ses flammes multicolores.

Sa conception mince permet des installations variées, notamment un montage semi encastré dans des murs de 2 x 4. Avec ses dimensions normalisées, le SYMMETRY B peut être installé à n'importe quelle étape d'un projet de construction ou de rénovation, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Veuillez consulter la page 13 pour plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES

-  **Élément chauffant et ventilateur**
La flamme fonctionne avec ou sans la chaleur.
-  **Parfait pour le chauffage par zone**
Chauffe approx.500 p2. 4 095 BTU
-  **Options d'installation**
Peut être simplement fixé au mur ou semi-encastré* dans un mur 2 x 4. *Contour SYM-XS requis.
-  **Fonction FIRE & ICE®**
Trois bandes de lumières multicolores permettent de choisir des flammes froides teintées de bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et d'orangé.
-  **Télécommande**
Contrôle la flamme et la chaleur.
-  **Accessoires décoratifs**
Morceaux et cristaux de verre translucide inclus.

IDÉAL POUR :

- Espaces résidentiels
- Espace commerciaux
- Restaurants
- Nouvelle construction ou rénovation
- Espaces extérieurs
(référez-vous au guide d'installation)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Voltage	120 V
Ampérage	13 A
Puissance	1 200 W maximum
Élément chauffant allumé	1 200 W à puissance élevée 600 W à faible puissance
Élément chauffant éteint	22 W
Moteur rotatif	1 à 5 W
BTU	4 500

ACCESSOIRES INCLUS



MOULURES OPTIONNELLES

Pour les modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRY-B de 50", 60" et 74" seulement. Voir les pages 12 et 13 pour plus de détails.



SYM-60-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 60 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 58 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 62 1/4
Poids de l'emballage : 68,3 lb incluant la vitre



SYM-34-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 32 3/8 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 30 5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 34 1/2
Poids de l'emballage : 55 lb incluant la vitre



SYM-42-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 42 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 40 5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16-7/8 x 44-1/4
Poids de l'emballage : 68,3 lb incluant la vitre



SYM-50-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 50 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 48 1/2
Dimensions de la façade incluant la moulure



SYM-74-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 74 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 72 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 76 1/4
Poids de l'emballage : 108 lb incluant la vitre



SYM-88-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 88 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 86 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 90 1/4
Poids de l'emballage : 130 lb incluant la vitre



SYM-100-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 100 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 98 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 102 1/4
Poids de l'emballage : 147,7 lb incluant la vitre

CARACTÉRISTIQUES DU SYMMETRY BESPOKE

DEUX STYLES DE FLAMMES - À VOUS DE CHOISIR !

Le foyer SYMMETRY Bespoke est offert avec un nouveau style de flammes des plus réalistes. Admirez les couleurs vibrantes de la fonction exclusive FIRE & ICE® avec ce nouveau style de flammes qui imite le feu comme jamais auparavant. Si vous préférez la flamme traditionnelle d'Amantii, retirez simplement le pochoir fourni.



Bûches AVEC les flammes réalistes
Flammes jaunes teintées d'orange



Bûches SANS les flammes réalistes
Flammes jaunes teintées d'orange



Braises AVEC les flammes réalistes



Braises SANS les flammes réalistes




Braises AVEC les flammes réalistes
Flammes roses



Braises SANS les flammes réalistes
Flammes roses



Braises AVEC les flammes réalistes
Flammes mauves



Braises SANS les flammes réalistes
Flammes mauves

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Donnez encore plus de caractère et d'éclat à votre foyer électrique SYMMETRY grâce à l'éclairage d'ambiance offert en 13 couleurs différentes. Situé dans la partie supérieure du foyer, cet éclairage d'ambiance fera scintiller vos accessoires décoratifs Amantii (ci-dessus) de façon remarquable.



Allumé



Éteint

CONTRÔLE TACTILE

Contrôle facile et pratique des fonctions incluant l'affichage de la température.



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS POUR TOUS LES MODÈLES

COULEURS DE FLAMMES DE LA FONCTION EXCLUSIVE FIRE & ICE®



Flammes jaunes



Flammes oranges teintées de jaune



Flammes rouges



Flammes jaunes teintées d'orange



Flammes bleues



Flammes mauves



Flammes roses

APPARENCE PROPRE ET SOIGNÉE AUCUNE BOUCHE D'AÉRATION N'EST VISIBLE

Contrairement aux modèles habituellement offerts sur le marché, les foyers SYMMETRY n'ont aucune bouche d'aération visible ce qui leur confère une apparence propre et soignée.

De plus, les modèles de la série SYMMETRY possèdent les plus grandes façades vitrées de l'industrie. Exactement ce qu'il vous faut pour admirer le scintillement absolument remarquable de leurs flammes vibrantes et pour apprécier l'ambiance chaleureuse et réconfortante qu'ils procurent.



INSTALLATION SANS TRACAS

Les foyers de la série SYMMETRY sont fabriqués à partir de dimensions normalisées. Ils peuvent donc être installés à n'importe quelle étape de votre projet de construction ou de rénovation. La façade de métal incluse dans l'emballage peut également être installée à la toute fin du projet. Elle complètera à merveille votre foyer et lui donnera un look remarquable, et vous éviterez ainsi les traditionnels travaux de finition ardues et coûteux.

OPTIONS SYMMETRY BESPOKE & SYMMETRY-B

MOULURE DÉCORATIVE

Ajoutez du style à votre pièce avec l'une de nos magnifiques moulures décoratives offertes en gris foncé ou bronze. Ces moulures décoratives sont conçues pour les modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRY-B de 50", 60" et 74" seulement. La moulure est livrée séparément.



Gris foncé



Bronze

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

Les modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRY-B peuvent être partiellement encastrés dans un mur de 2 x 4. L'unité aura alors 2" à l'extérieur du mur et 4" à l'intérieur.

- Pour une finition impeccable, une installation semi-encastrée nécessite le cadrage spécialement conçu, SYM-XS.
- Le cadrage SYM-XS pour l'installation semi-encastrée a une profondeur de 2 1/4" et un fini noir.
- Le SYM-XS doit être acheté et sera livré séparément.
- L'installation semi-encastrée ne s'applique qu'aux modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRYB. Le modèle XT doit être entièrement encastré.

SYMMETRY XT - CARACTÉRISTIQUES

DEUX STYLES DE FLAMMES - À VOUS DE CHOISIR !

Le foyer SYMMETRY XT est offert avec un nouveau style de flammes des plus réalistes. Admirez les couleurs vibrantes de la fonction exclusive FIRE & ICE® avec ce nouveau style de flammes qui imite le feu comme jamais auparavant. Si vous préférez la flamme traditionnelle d'Amantii, retirez simplement le pochoir fourni.



Bûches de bouleau AVEC les flammes réalistes
Flammes jaunes teintées d'orange
Éclairage d'ambiance allumé



Bûches de bouleau SANS les flammes réalistes
Flammes jaunes teintées d'orange
Éclairage d'ambiance allumé



Bois rustique AVEC les flammes réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d'ambiance allumé



Bois rustique SANS les flammes réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d'ambiance allumé



Bois de rivage AVEC les flammes réalistes
Flammes jaunes et oranges
Éclairage d'ambiance allumé



Bois de rivage SANS les flammes réalistes
Flammes jaunes et oranges
Éclairage d'ambiance allumé



Morceaux de verre AVEC les flammes réalistes
Flammes bleues
Éclairage d'ambiance éteint



Morceaux de verre SANS les flammes réalistes
Flammes bleues
Éclairage d'ambiance éteint



Morceaux de verre AVEC les flammes réalistes
Flammes roses
Éclairage d'ambiance allumé



Morceaux de verre SANS les flammes réalistes
Flammes roses
Éclairage d'ambiance éteint



Braises de verre AVEC les flammes réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d'ambiance allumé



Braises de verre SANS les flammes réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d'ambiance allumé

CONTRÔLE TACTILE

Contrôle facile et pratique des fonctions incluant l'affichage de la température.



ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE


Donnez encore plus de caractère et d'éclat à votre foyer électrique SYMMETRY grâce à l'éclairage d'ambiance offert en 13 couleurs différentes. Situé dans la partie supérieure du foyer, cet éclairage d'ambiance fera scintiller vos accessoires décoratifs – bûches, billes de verre, cailloux, roches ou lits de braises – de façon remarquable.



Allumé



Éteint



Allumé



Éteint

GRANDE FAÇADE VITRÉE



17-5/8"

SYM-50XT



13-1/8"

SYM-50



13-1/8"

SYM-50B

PLATEAU D'UNE PROFONDEUR INÉGALÉE !

Avec ses 12" de profondeur, le plateau peut contenir plus d'accessoires décoratifs que n'importe quel autre foyer électrique sur le marché.

DEUX ÉLÉMENTS CHAUFFANTS SUR CERTAINS MODÈLES XT

Les SYM-74 XT, SYM-88 XT et SYM-100 XT ont deux éléments chauffants intégrés, doublant ainsi la production de chaleur.



AM-SYM-FRENCH

Mars 2020

Distribué par :

Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à changement. Pour obtenir les dimensions exactes et les exigences de dégagement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation. Les normes de construction applicables doivent être respectées.

Amantii

Visitez notre salle de montre en ligne à
l'adresse suivante :

www.symmetryfireplace.com

www.amantii.com